電子入札システム事前準備 (受注者向け環境設定)

平成24年6月1日 第3版

野々市市

電子入札をご利用いただくためには、事前準備をしていただく必要があります。事前準備の流れは、 以下の通りです。

(それぞれの準備内容は、各章を参照してください。)



1 利用者登録番号の取得

電子入札をご利用するにあたり、「利用者登録番号」、「商号または名称」及び「パスワード」 を事前に取得する必要があります。また、競争入札参加資格を有していることも必要です。

- 利用者登録番号
 半角8桁の数字となります。
 入札参加資格申請システムの「システム利用申請」により申請します。
 すでに競争入札参加資格を有している場合は、新たに取得する必要はありません。
- 2. 商号または名称
 - ア.全ての文字を全角で入力してください。
 イ.株式会社、有限会社については、「(株)」、「(有)」にて入力してください。
 入力例:株式会社○○建設 → (株)○○建設
 ※
 ※(株)は全角入力のカッコを使用し、記号の㈱は使用しないでください。
- 3. パスワード

半角英数字の組み合わせとなります。

2 パソコン、インターネット回線等の準備

電子入札を行うために必要なパソコン、インターネット回線等をご用意ください。

- インターネットに接続されているパソコン
- ・ 電子証明書(IC カード) (購入時に付属の関連ソフトも含む)
- ・ IC カードリーダ (IC カードリーダ購入時付属のドライバも含む)
- ・ プリンタ(A4 サイズ以上)

※各機器のスペックについては、「別紙1 動作環境について」をご覧ください。

3 電子証明書(IC カード)の準備

電子入札をご利用いただくためには、コアシステム対応認証局が発行した電子証明書(IC カード)が必要になります(有料)。電子証明書(IC カード)の購入方法は、各認証局にお問い 合わせください。

また、購入から実際に電子証明書(IC カード)が手元に届くまで、ある程度の日数が必要になります。そのため、日数に余裕を持って、購入していただくことをお勧めします。

※電子証明書(ICカード)の購入先は「コアシステム対応認証局お問い合わせ先一覧」 (http://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/linkpage/link5/link5j/link5j-3toiawaseitiran.htm) をご参照ください。

注:「電子認証登記所(商業登記に基づく電子認証制度)」には対応していません。

【重要】電子証明書(ICカード)の名義人について

電子証明書(ICカード)の名義人は、資格者名簿に登録された代表者、または受任者として ください。



認証局より IC カードを購入されていない方への注意事項

入札情報システムの設計図書等閲覧機能(および認証要のファイルのダウンロード)をご利用になるには、Javaのインストールと Java ポリシーの設定を行う必要があります。

別途、『入札情報システムの設計図書等閲覧機能 Java ポリシー設定マニュアル』を参照の上、必要な設定を行ってください。

4 ICカードリーダのセットアップ

電子証明書(ICカード)に対応しているICカードリーダをセットアップしてください。詳細は、I Cカードリーダの説明書、またはご購入された各認証局へお問い合わせください。

5 Java ポリシーの設定

IC カードリーダの説明書に従い、Java ポリシーに次の発注機関名とURLを設定します。

発注機関名 石川県電子入札システム	
URL	https://www.ep-bid.supercals.jp/

※ICカードの種類によって設定方法が異なりますので、ご不明な点は各認証局(ICカードの購入元)へお問い合わせください。



電子入札を利用できるように、パソコンの設定を行います。具体的な設定方法は、「別紙2 パソコンの設定方法について」をご参照ください。



上記の準備が整いましたら、電子入札システムへ利用者登録を行います。 利用者登録の操作方法については、操作マニュアルをご参照ください。

別紙1 動作環境について

1. 動作環境

本体	対応OSが動作するPC/AT互換機(DOS/V)			
対応OS (※1)	Windows Vista Business SP2/Home Premium SP2			
	Windows 7 Professional SP1/Home Premium SP1			
(2017	Windows 8 PRO/8.1PRO			
CPU	Core Duo 1.6GHz 同等以上推奨			
メモリ	1.0GB以上推奨			
HDD	1ドライブの空き容量が1.0GB以上			
外部端子	ICカードリーダライタが接続できること			
モニタ	解像度1024×768(XGA)以上			
	[Windows Vistaの場合] Internet Explorer 7,8			
ブラウザ	[Windows 7の場合] Internet Explorer 8,9,10,11(※5)(※6)			
(※2)	[Windows 8の場合] Internet Explorer 10			
	[Windows 8.1の場合] Internet Explorer 11			
	[Windows Vistaの場合] JRE7.0 update 11,15,17,21,25			
Java実行環境	[Windows 7の場合] JRE7.0 update 11,15,17,21,25,55			
(※3)(※4)	[Windows 8の場合] JRE7.0 update 15,45,55			
	[Windows 8.1の場合] JRE7.0 update 15,45,55			
電子入札専用 ソフト	ICカードの発行を受けた認証局より提供			
	・インターネットへの接続手段を持つこと			
接続回線	·次のプロトコルが通過可能であること(HTTP、HTTPS、LDAP、SMTP)			
	・電子メールが送受信できる環境にあること			
	・システムを快適に使用するため、高速で安定した回線をご利用ください。			
その他	・ウイルス対策ソフト			
	・Windowsには1バイト文字だけで構成されたユーザでログインすること			

※1:WindowsVistaは32bitのみ対応、Windows7については、32bit/64bit対応です。

※2:画面遷移時にスクリプトエラーが発生する場合は、セキュリティパッチ「[MS09-019]

InternetExplorer 用の累積的なセキュリティ更新プログラム」を適用してください。

※3:ご利用の認証局により制限がある場合があります。対応状況をご確認ください。

※4:入札参加資格申請システムのみ利用される場合は必要ありません。

※5:Internet Explorer10は、Windows7 SP1をご利用の際、JRE7.0 update15,25のみの対応となります。

※6:Internet Explorer11は、Windows7 SP1をご利用の際、JRE7.0 update15,55のみの対応となります。

1. 信頼済みサイトへの登録

		🗿 about:blank - Microsoft Internet Explorer	
		ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気(に入り(A) ツール(T) ヘルブ(H)	AV
		() E2 - () - () - () - () - () - () - () - (
		アドル2(0) (2) アドオンの管理(4)	
		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	1920
Step 1 In	iternet Explorer ${\cal O}$	Windows Messenger	
Стери	ツール(T) 」-「インタ		
	- * ~ L +		
	- イットオ ノンヨン		
(<u>(</u>	<u>)</u> 」をクリックする		
Stop 2	「インターネットオプシ		
Step 2	ョン」画面が表示され		
	z		
	ବ		
	オシフテトを信頼这世イ		
	キンハノムと信頼伯リイ		
	へ登録します」へ進みま		
ज ज	-		
		設定を変更します。	

【 本システムを信頼済サイトへ登録します 】





Step 7	Web サイト(<u>W)</u> に入力した URL が表示される	

このゾーンに Web サイトを追加/削除できま イトには、このゾーンのセキュリティの設定が適	す。このゾーンのすべての ₩ 』用されます。
次の Web サイトをゾーン(こ追加する(<u>D</u>):	
	A) odlaj
Web サイト(<u>W</u>):	
https://www.ep-bid.supercals.jp/	
「* 1とのションのウイドには 9 へい フェバーの###& MRDS	~ 222 - 23(S)



Step 11

「インターネットオプション」画面が表示される



「信頼済サイトのセキュリティレベルを確認します」へ進みます

【 信頼済サイトのセキュリティレベルを確認します 】



【 信頼済サイトのセキュリティレベルを設定します 】





「サーバーにファイルをアップロードするときにロ ーカルディレクトリのパスを含める」を「**有効にす** る」に設定する(InternetExplorer7/8/9の場合)







.

ep 6	「ファイルのダウンロード時に	自動的にダイア	セキュリティの設定
	ロクを表示」を「 有効にする 」	~設定する	設定(5) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2
			 ・ワテイルのダウンロード時に自動的にダイアログを表示 無効にする
			 ○ ダイアログを表示する ○ ダイアログを表示する ○ 有効にする ○ 有効にする ○ ユーザー提証
			カスタム設定のリセット リセット(B) 低 リセット(E)
ep 7	OKボタン をクリックする		OK ++>tu



St

St

ワンポイント

Internet Explorer のバージョンによっては、Step3~Step6の項目がない場合があります。 その場合は設定を行う必要はありません。





Step 9 はい(Y)ボタンをクリックする







SOS

お困りのときは

信頼済サイトの設定をしてもシステムが正常に動作しない場合

ご利用のパソコンの Internet Explorer に、機能拡張ソフトウェア(例:Yahoo ツールバー、Google ツールバー、MSN ツールバーなど)が組み込まれている可能性があります。この場合は2.サードパーティ製のブラウザ拡張を無効にするを参照し、サードパーティ製のプラウザ拡張を無効にしてください。

2. サードパーティ製のブラウザ拡張を無効にする



3. Java キャッシュクリア手順



スタートボタンより[コントロールパ ネル]をクリックしてください。

※Windows XP にて右図の画面が 表示される場合は[クラシック表 示に切り替える]をクリックしてくだ さい。





コントロールパネルが表示される ので、[Java]アイコンをダブルクリ ックしてください。



【 JRE1.3 の場合 】



JavaPlug-in コントロールパネル が表示されるので、[**キャッシュ**] タブ-[JAR キャッシュをクリア]を クリックしてください。

🌺 Java(TM) Plug-in コン	トロールパネル	
基本 詳細 ブラウザ プ	ロキシ キャッシュ 証明書 Java Plug-in について	
C.IAR キャッシューーー		
onic () > > ±		
	JAR キャッシュをクリア	
<u></u>		
	適用 リセット	



キャッシュクリア完了メッセージ が表示されるので[了解]をクリッ クしてください

キャゥシュの!	ባ <mark>ን አስት አስት አስት አስት አስት አስት አስት አስት አስት አስት</mark>	\mathbf{X}
	JAR キャッシュをクリアしました: C:\Documents and Settings\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
	了解	



Step 5 Java コントロールパネルを[×]ボ タンで閉じてください。

ਡ Java コントロールパネル	
基本 アップデート Java セキュリティ 詳細	
「製品情報」 Java コントロールパネルについてのバージョン情報を表示しま	₫。
(バージョン情報(B)
ネットワーク設定	
ネットワーク設定は接続時に使用されます。デフォルトでは、。 ネットワーク設定を使用します。これらの設定を変更できるの()	Java は Web ブラウザの よ上級ユーザだけです。
	ネットワーク設定(N)
インターネットー時ファイル Java アプリケーションで使用されたファイルは、次回すばやくヨ フォルダ内に格納されます。ファイルの削除や設定の変更を行 けです。	見行できるように特別な うえるのは上級ユーザだ
)
了解	取消し 適用(<u>A</u>)



Java コントロールパネルが 表示されるので、[基本]タブ- -[インターネットー時ファイル]-[設定]をクリックしてください。

♥ コンピュータに一時ファイルを	保持します(K)	
場所		
一時ファイルを保持する場	所を選択してください。	
as Ponue PApplication	water Charles and Chapters	変更(出)
ディスク容量		
JAR ファイルの圧縮レベル	を選択してください	なし 💌
一時ファイルを格納するた	り、ディスク容量を設定しま	हे जे:
		1000 🗘 🕅
	0.1.1.0.1.1.0.1.1. ¹	
		デフォルトを復元(



Step 4 [ファイルの削除]をクリックしてください。



.



ー時ファイルの削除画面が表示 されるので、全ての項目にチェッ クが入った状態で[**了解**]をクリッ クしてください。

	一時ファイルの設定
	 ✓ ロンピュータに一時ファイルを保持します(K) 場所 一時ファイルを保持する場所を選択してください:
	変更(出)… ディスク容量 JAR ファイルの圧縮レベルを選択してください: なし ▼ 一時ファイルを格納するため、ディスク容量を設定します:
Step 6 [了解]をクリックしてください。	ア解 取消し



Java コントロールパネルを[×]ボ タンで閉じてください。